

Raadzaal - maandag 4 juni 2012

Besluit van: 25 25 juni 2012

Documentnummer 2012.0.062.253

Zaaknummer 2011-10-02030

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 mei 2012, Stadsbeheer nummer 2012.0.062.252;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet ;

besluit in te stemmen met het voorstel van het college om:

1. De procedures in gang zetten om de volgende **8** ongewenste ligplaatsen alsnog gewenst verklaren: 5 aan de Boterdijk, 1 in de Haven van Coers, 1 aan de Rijnkade (deze westelijk opschuiven) én 1 aan Westervoortsedijk 89a
2. De **12** ligplaatsen voor woonschepen in de Nieuwe Haven en aan de Westervoortsedijk, die als ongewenst zijn aangemerkt behouden, en daarmee de bestaande situatie voortzetten
3. De **15** ligplaatsen voor woonschepen die voorheen in de ASM haven lagen en die nu tijdelijk op diverse plekken zijn gelegen herplaatsen dan wel uitkopen:
 - 2 zelfvarende woonschepen naar 2 permanente ligplaatsen bij de Praets,
 - 3 woonschepen naar 3 extra te creëren permanente ligplaatsen in de Defensiehaven,
 - 3 ligplaatsvergunningen (naar verwachting) aankopen
 - 7 woonschepen verplaatsen naar nieuw te creëren permanente ligplaatsen aan een steiger in de Rosandepolder
4. De kosten (raming) gemoeid met beslispunt 3 ad ten laste te brengen van de Algemene Reserve
5. Geen geheel nieuwe locatie voor woonschepen aan te leggen
6. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.


De griffier,

De voorzitter,

Raadzaal - maandag 4 juni 2012


Locatie rosandepolder

N.B. In plaats van de steiger kan op deze plek sowieso 1 woonark worden geplaatst.



Raadzaal - maandag 4 juni 2012

Locatie defensiehaven: mogelijke plaatsing 3 woonschepen




1:1000

Raadzaal - maandag 4 juni 2012

Locatie defensiehaven: 6 woonschepen

- uitbaggeren noodzakelijk e.a.
- verplaatsing 'de geuzen' noodzakelijk



1:1000

LOCATIE	Omschrijving	Kenmerken	Conclusie
Hosandshaven Optie A: Inbraden	Hier liggen reeds 44 woonschepen reeds op grondvesten getraante. Rankum voldoende water aanwezig voor uitbreiding aantal plekken woonschepen.	Realisatie op groot gebied Avro kan mogelijk zeer nadelig voor bestaande inwoners / plekkehield huidige bewoners. gebruik kada RWG en KEMA (toets op het water, bodem, draagkracht schepen KEMA)	bewoners. Hosendo zullen het oppervlak voeren. Nader onderzoek gebruik KEMA. Opvullen met 1 woonschip/plek zeker mogelijk. IN PRINCIPLE HAALBAAR